

KMEW 外壁

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

長期間色あせしにくく、きれいが長持ち!しかも、メンテナンスコストを軽減する外壁材を採用!



もちろん
標準装備

セラミックコーティング外壁材

セラ

立派な家でも外壁が色あせていたら、安っぽい印象に見えてしまいますよね...



紫外線などの影響で色あせが

当社の外壁は、日焼け止めクリームと同じ成分のUV加工が、長期間外壁の色あせを防ぐから再塗装が不要!そのため、メンテナンスコストが約1/3に激減!




紫外線に強いから長い間美しい色あい

POINT

UVカット機能があるセラミックコートが、紫外線から着色層を保護します

当社標準採用のセラミック塗装(無機塗装)の場合



無機質のセラミックコートだから紫外線ではほとんど劣化しません。また、紫外線吸収剤により、着色層を保護しています。
※紫外線吸収剤は、日焼け止めクリーム等にも使用されています。



紫外線カット機能により、表面の塗装の劣化がほとんどありません。

一般的な塗装(有機塗装)の場合



紫外線が有機塗装表面を浸食し、劣化を引き起こします。



表面を手で触ると粉が付着します。これは、塗装の劣化が進んでいるためです。

POINT

長期間色あせしにくい!一般的な外壁材に比べて、断然お得!

一般的な塗装(有機塗装)の場合

建て約5~10年再塗装を含むメンテナンスコスト1回目 **約140万円** →
 色あせが起り、最初の色と全然違う色に... **約140万円** →
 さらに約5~10年再塗装を含むメンテナンスコスト2回目 **約140万円** →
 塗り替えたら最初の色と全然違う色に... **合計 約280万円**

当社標準採用セラミック塗装(無機塗装)の場合

建て約5~10年再塗装を含まないメンテナンスコスト1回目(シーリング) **約40万円** →
 色あせが起らないので美しさが保たれています。 **約40万円** →
 再塗装を含まないメンテナンスコスト2回目(シーリング) **約40万円** →
 新築の時と同じイメージです。 **合計 約80万円**

※KMEW外壁材総合カタログ2008(2008年8月現在版)より引用。
※概算費用は、外壁材のコスト比較のため外壁面積約180㎡の2階建て住宅を基準に算出したものです。実際の金額は、建物の形状や仕様等によって異なります。(足場代は含みません)

なんと約200万円もおトクです!

KMEW 外壁

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

外壁コーディネートプラン

Part 1

建物は外観のイメージが大切です。約120種類の柄から
お客様のお好きなコーディネートを自由にチョイス出来ます!
 あなたはどのようなコーディネートがお好みですか?

同じデザインの外観が、外壁を貼り分けでこんなにもイメージが変わります。



ソノード15:SFシュクレセラクリーム
EM3251FH



くしなみ柄:ミルクセラホワイト
RYM3621U



パサデラ15:グラッシュセラブラウン
EM3233FH



くしなみ柄:サンドセラクリーム
RYM3623U



キャストストライプ柄:スマートセラブラウン
RYM3126U



クリフシェイド:ファインセラホワイト
RYM3111U



ファインウッド:チェリーセラオーカー
RYM3353U



ファインクレスト15:ファインセラホワイトC
EM3491FK

KMEW 外壁

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

外壁コーディネートプラン

Part 2



ロックストライプ15:ロックセラベージュ
EM3483FK



リッジウエーブ:エスプリセラオーカー
RYM3343U



ひより15:アッシュセラベージュB
EM3212FH



彩積15:ライフセラブラウン
EM3166FK



ブレンストライプ15:ミルクセラホワイトC
EM3501FK



ランダムクリフ15:ファインセラバニラ
EM3473FH

KMEW 外壁①

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

ネオロック・セラ16〈ラフィナス〉セラミックコート16mm厚



エスプリセラホワイト NM3731U



パルフェセラベージュ NM3732U



エスプリセラオーカー NM3733U

ネオロック・セラ16〈ラフモザイク〉セラミックコート16mm厚



エスプリセラホワイト NM3721U



エスプリセラクリーム NM3722U



パルフェセラオーカー NM3723U

ネオロック・セラ16〈ユーロライン〉セラミックコート16mm厚



マーチセラホワイト NM3741U



マーチセラキャメル NM3742U



マーチセラグレー NM3743U

ネオロック・セラ16〈ファームストーン〉セラミックコート 16mm厚



ミスティセラホワイトB NM3761U



ルツセラオレンジ NM3762U



ルツセラダークブラウン NM3763U

KMEW 外壁②

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

ネオロック・セラ16〈フィオット〉セラミックコート 16mm厚



新柄



ニューセラホワイトB NM3751U



ミルキーセラホワイト NM3752U



ベビーセラアイボリーB NM3753U



ザンドセラオーカー NM3754U



ココアセラブラウンC NM3755U



チャコールセラブラック NM3756U

ネオロック・セラ16〈クリフシェイド〉セラミックコート 16mm厚



人気柄



ファインセラホワイト RYM3111U



ファインセラグレー RYM3112U



ファインセラキャメル RYM3113U



ファインセラブラウン RYM3114U



ファインセラグレーベージュ NM3115U

新色



ファインセラオーカー NM3116U

新色

ネオロック・セラ16〈キャストストライプ・パール塗装〉セラミックコート 16mm厚



人気柄



パールセラベージュ RYM3127U



パールセラピンク RYM3128U



パールセラグレー RYM3129U



パールセラブルー RYM31210U

ネオロック・セラ16〈リッジウエーブ〉セラミックコート16mm厚



人気柄



ファインセラホワイト RYM3341U



パルフェセラベージュ RYM3342U



エスプリセラオーカー RYM3343U



エスプリセラブラウン RYM3344U

KMEW 外壁③

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

ネオロック・セラ16〈キャストストライプ〉セラミックコート16mm厚



ニューセラホワイト
RYM3121U



ユーロセラベージュ
RYM3122U



フレッシュセラキャメル
RYM3123U



ナチュラルセラグレー
RYM3124U



ストレートセラグレー
RYM3125U



スマートセラブラウン
RYM3126U



ベビーセラアイボリーB
NM3121U



サンドセラオーク
NM31212U



スローセラグレー
NM31213U

ネオロック・セラ16〈アンシエント柄〉セラミックコート16mm厚



ミスティセラレッド
RYM3323A



ミスティセライエロー
RYM3324A



ミスティセラオレンジ
RYM3325A

ネオロック・セラ16〈スリムストーン柄〉セラミックコート16mm厚



スリムセラアイボリー
RYM3291U



スリムセラオーク
RYM3292U



クローズセラホワイト
NM3293U

ネオロック・セラ16〈ディレクトーン〉セラミックコート16mm厚



ファインセラホワイトD
RYM3641U



ブランセライエローB
RYM3642U



ファインセラバニラB
RYM3643U



ファインセラルバー
RYM3644U

ネオロック・セラ16〈コルテージ〉セラミックコート16mm厚



カーラセラホワイト
RYM3371A



ブランセライエロー
RYM3372A



カーラセラブラウン
RYM3373A

KMEW 外壁④

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

ネオロック・セラ16(角れんが柄)セラミックコート16mm厚



ノーブルレッド
RYM3411U



ノーブルグレー
RYM3412U



ノーブルオーカー
RYM3413U

ネオロック・セラ16(リフラインタイル柄)セラミックコート16mm厚



ミスティセラグレー
RYM3331U



ミスティセライエロー
RYM3332U



ミスティセラオレンジ
RYM3333U

ネオロック・セラ16(ファインウッド)セラミックコート16mm厚



チェリーセラオーカー
RYM3353U



シタンセラレッド
RYM3354U



パウロニアセラグレー
RYM3355U

ネオロック・セラ16(ウッドストライプ)セラミックコート16mm厚



ミルキーセラホワイト
RYM3361U



バフセラブラウン
RYM3362U



チャコールセラブラック
RYM3363U

ネオロック・セラ16(くしなみ)セラミックコート16mm厚



ミルキーセラホワイト
RYM3621U



グレイッシュセラベージュ
RYM3622U



サンドセラクリーム
RYM3623U

ネオロック・セラ16(くしびぎ)セラミックコート16mm厚



ストーンセラアイボリー
RYM3311U



グレイッシュセラベージュ
RYM3312U



ウイロウセラベージュ
RYM3313U



ミルキーセラホワイト
RYM3314U



サンドセラクリーム
RYM3315U

KMEW 外壁⑤

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(スクラッチレンガ15)セラミックコート15mm厚



新柄



フォームセラホワイト EM3771FK



クラフトセラグレイブラウン EM3772FK



クラフトセラブラウン EM3773FK


エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(スプレモタイル15)セラミックコート15mm厚



新柄



バケセラホワイト EM3781FK



クロスセラライトブラウン EM3782FK



クロスセラレッド EM3783FK

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(ランダムクリア15)セラミックコート15mm厚



人気柄



ファインセラホワイトB
EM3471FH



ファインセラバニラ
EM3473FH



ファインセラローズミスト
EM3472FH



カバードセラベージュ
EM3474FH



カバードセラアイボリーB
EM3475FH

新色

新色

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(ロックストライプ15)セラミックコート15mm厚



人気柄



ファインセラホワイトC EM3481FK



ロックセラブラック EM3482FK



ロックセラベージュ EM3483FK



ロックセラブラウン EM3484FK

KMEW 外壁⑥

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(ファインクレスト15)セラミックコート15mm厚



ファインセラホワイトC EM3491FK



ファインセラブラック EM3492FK



パルフェセラベージュB EM3493FK



パルフェセラブラウン EM3494FK

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(新積石15)セラミックコート15mm厚



ミスティセラベージュB EM3631FK



ミスティセラオレンジB EM3633FK



ミスティセラブラウンB EM3632FK

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(バサデラ15)セラミックコート15mm厚



グラシュセラベージュ EM3231FH



グラシュセラオーカー EM3232FH



グラシュセラブラウン EM3233FH

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(フィネストーン15)セラミックコート15mm厚



サイレントセラホワイト EM3681FH



サイレントセライエロー EM3682FH



サイレントセラブラウン EM3683FH

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(シルバスタイル15)セラミックコート15mm厚



ミスティセラホワイト EM3701FK



リビートセラアイボリー EM3702FK



リビートセラグレー EM3703FK



リビートセラブラウン EM3704FK

KMEW 外壁⑦

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

エクセレージ・セラ15 / Fシリーズ(ソニード15) セラミックコート15mm厚



SFシュクレセラクリーム
EM3251FH



SFシュクレセラブラウン
EM3252FH



SFシュクレセラベージュ
EM3253FH

エクセレージ・セラ15 / Fシリーズ(彩積15(ざいせき15)) セラミックコート15mm厚



ミスティセラオレンジ
EM3163FK



ライフセラベージュ
EM3165FK



ライフセラブラウン
EM3166FK

エクセレージ・セラ15 / Fシリーズ(和ボーダー15) セラミックコート15mm厚



ソルセラホワイト
EM3671FK



クラフトセラグレー
EM3672FK



クラフトセラオーカー
EM3673FK



ソルセラダークブラウン
EM3674FK

エクセレージ・セラ15 / Fシリーズ(フィーロライン15) セラミックコート15mm厚



SFカリスセラホワイト
EM3581FH



SFシュクレセラベージュ
EM3582FH



SFシュクレセラオーカー
EM3583FH

エクセレージ・セラ15 / Fシリーズ(優れんが15) セラミックコート15mm厚



ミスティセラオレンジ
EM3691FK



ライフセラグレー
EM3692FK



ライフセラレッド
EM3693FK

エクセレージ・セラ15 / Fシリーズ(ヴィンテージブリック15) セラミックコート 15mm厚



ヴィンテージセラオレンジ
EM3261FH



ヴィンテージセラベージュ
EM3262FH



ヴィンテージセライエロー
EM3263FH



ヴィンテージセラレッド
EM3264FH



ヴィンテージセラブラウン
EM3265FH

エクセレージ・セラ15 / Fシリーズ(アンティークウッド15) セラミックコート15mm厚



ボワセラカーキ
EM3381FK



サリールセラブラウン
EM3382FK



サリールセラブラック
EM3383FK

KMEW 外壁⑧

商品本体10年保証

セラミックコート10年色保証

標準仕様

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(打ちっ放し調15)セラミックコート15mm厚



マテリアルセラグレー
EM3571FH

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(サンドフェスタ15)セラミックコート15mm厚



オータムセラホワイトC
EM3091FH



フレンチセラベージュB
EM3092FH



クリームセラベージュC
EM3093FH

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(ブレンストライプ15)セラミックコート15mm厚



ミルクィーセラホワイトC
EM3501FK



クリームセラベージュD
EM3502FK



アトランティックセラブルーB
EM3503FK

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(はまび調15)セラミックコート15mm厚



レディッシュセラベージュB
EM3421FH



ベージュセラピンクD
EM3422FH



ハーベストセライエロー
EM3423FH



クリームセラベージュC
EM3424FH



フレンチセラベージュB
EM3425FH



ミルクィーセラホワイトB
EM3426FH

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(ひより15)セラミックコート15mm厚



ミルクィーセラホワイトB
EM3211FH



アッシュセラベージュB
EM3212FH




ベビーセラアイボリーF
EM3215FH



サンドセライエローD
EM3216FH

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(小紋15)セラミックコート15mm厚



ミルクィーセラホワイトC
EM3511FK



サンドセラホワイトD
EM3512FK



カフェセラオーカーB
EM3513FK



ソフトセラブラウンB
EM3514FK



シルバーセラグレーC
EM3515FK

エクセレージ・セラ15/Fシリーズ(こて塗り15)セラミックコート15mm厚



ミルクィーセラホワイトC
EM3201FK



アッシュセラベージュD
EM3202FK



ソフトセライエローC
EM3203FK



ハーベストセライエローC
EM3204FK



グレイッシュセラベージュC
EM3206FK



サンライズセライエローB
EM3207FK

陶器平板瓦 スーパートライ110 タイプI

商品本体10年保証

標準仕様



耐久性、断熱性に
優れていて塗り替えなどの
メンテナンスも
不要です!

陶器平板瓦って?

お茶碗等と同じ陶器の仲間の瓦です。自然素材である粘土と釉薬を高温(1130℃)で焼き締めた、表面がガラス質の皮膜で覆われた屋根材です。お茶碗等と同じ仲間なので肺ガンの原因になるアスベストも一切使用しておりません。

人にも地球にもやさしく、**安心、快適、耐久**性能をバランスよく備えたエコロジーな屋根材です。

安心!快適!耐久!メンテナンス不要!

耐久性、断熱性に
優れていてメンテナンスも不要!
長い間ピカピカ我が家なんて、とってもうれしいね!
毎日使うお茶碗と同じ仲間だから
安全性も😊だね!



耐久性

自然素材である粘土と釉薬を高温(1130℃)で焼き締めた、表面がガラス質の被膜で覆われた陶器質の屋根材です。変色や変質を起こしにくく、時間が経過しても美しい外観を保つことができ**セメント系屋根材のように、表面が塗料による着色でないため、塗り替えの必要はありません。**



耐震性…阪神淡路大震災での家屋倒壊調査


重い瓦が家屋の倒壊を招いたと考えた人は少なくないでしょう。実は同じ瓦屋根でも、ほとんど被害のなかった家が数多くあったのを御存じですか?倒壊原因は建物の構造にあるのです。現在は以前の土葺工法から、屋根重量が軽く瓦をしっかり固定する引掛棧瓦工法に変わり、建物への負担が激減しました。**正しく施工されていれば、瓦は地震や台風にも負けません。**

耐震性能試験

- ①十勝沖地震 地震波
最大加速度 970gal (震度6弱)
- ②阪神大震災 地震波
最大加速度 818gal (震度7)
- ③垂直方向スweep
最大加速度 800gal
- ④水平方向スweep
最大加速度 800gal

試験条件

試験体を下図の①~④の条件にて加振し、異常の有無を確認しました。



ハイパーアーム無しの場合
瓦にズレが見られます



ハイパーアーム有りの場合
瓦はズれていません



下の瓦のハイパーアームが
上の瓦のアンダーロックを
がっちりロック

耐火性

建築基準法第2条第9項に基づき、国土交通省告示第1400号にて不燃材として定義されています。焼成工程において最高温度約1,130度にて焼成し製品化しているので通常の火災に対して**燃焼、変形、溶融、亀裂、有害なガスの発生もありません。**

陶器平板瓦 スーパートライ110 タイプI



マットブラック



銀鱗



アンティークブラウン

軒先化粧とい **グランスケアPGR60**

耐候性向上仕様
※ミルクホワイトは除く

アイアン

標準仕様



軒とい前面下方部のラインが2本入ることにより、軒とい全体の直線ラインが強調され、外観より美しい仕上がりを演出します。



色あせない、割れない、たわまない、日本のハードな気象条件に負けない美しいデザインの雨とい。

高耐候性特殊樹脂

第二次被膜層(硬質塩化ビニル樹脂)


第一次被膜層(硬質塩化ビニル樹脂)

耐水接着剤

化成被膜層

亜鉛処理層


スチール芯



耐候性向上仕様。

表面に耐候性向上特種樹脂を施した耐候性向上仕様です。芯材はアイアン素材を採用。積雪等による荷重にもたわみにくく、軒先の美しさを長く保ちます。

色褪せが少ない!軒といと部品の変色を抑える耐候性向上仕様(変色差5年保証)



アイアン製だから、熱に強い!衝撃に強い!

アイアン製だから、伸び縮みが少なく曲がりにくい

プラスチック製



鉄球を落としても、割れません!



住宅外観に調和する、「デザインドレンアンコー」

グランスケア用の部材として、よりスッキリした軒先きを演出する、「デザインドレンアンコー」をラインナップいたしました。様々なスタイルの外観に調和します。



軒先化粧とい グランスケアPGR60



ミルクホワイト MQG0130



ブラック MQG6130



オークブラウン MQGZ130



ウッドイグリーン MQGR130



パールグレー(しろ) MQG1130